GALDERMA

Restylane

Προσφέρετε στους ασθενείς σας τα φυσικά αποτελέσματα που επιθυμούν

Το παρόν φυλλάδιο παρέχεται μόνο για ενημερωτικό σκοπό.
Έχει δημιουργηθεί από την Galderma αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας
και δεν θα πρέπει να κοινοποιείται σε ασθενείς.

GALDERMA

Restylane®, ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο για μια αξιόπιστη και διαχρονική συνεργασία

- Η τεχνογνωσία του δέρματος ως επιπρόσθετο στοιχείο στην αισθητική σας οπτική και ιατρική σας εμπειρία
- Δέσμευση για επιστημονική καινοτομία και διατήρηση αισθητικών αποτελεσμάτων
- Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε φυσικά αποτελέσματα
- Παροχή υπηρεσιών που επικεντρώνονται στην ιατρική εκπαίδευση, τη διαχείριση των ασθενών και την ικανοποίησή τους

Restylane®, περισσότερα από 20 χρόνια καινοτομίας και ανάπτυξης

Restylane®, το πρώτο filler παγκοσμίως σταθεροποιημένου υαλουρονικού οξέος μη ζωικής προελεύσεως, (NASHA τεχνολογία)[17]

Restylane® Perlane™ (Restylane® Lyft), το πρώτο filler παγκοσμίως σταθεροποιημένου υαλουρονικού οξέος μη ζωικής προελεύσεως, (NASHA τεχνολογία)[17] για ρυτίδες και βαθιές πτυχές

Emervel® σειρά που απαρτίζεται από ευέλικτα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος τεχνολογίας OBT

23η επέτειος της *Restylane®*. Περισσότερες από 40 εκατομμύρια θεραπείες ανά τον κόσμο

1996 | 2000 | 2004 | 2011 | 2014 | 2016

Restylane® Vital™, το πρώτο filler παγκοσμίως σταθεροποιημένου υαλουρονικού οξέος μη ζωικής προελεύσεως, (NASHA τεχνολογία), για τη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος[18]

Λανσάρισμα του προγράμματος διαχειρίσεως ασθενών *Harmony*

Βραβείο «Red Dot design», σύμβολο καινοτομίας και ποιότητας, απονεμήθηκε στο σύστημα SmartClick™ του *Restylane Skinboosters (Restylane® Vital™)*

reddot award 2014 winner

Restylane®, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που θα σας βοηθήσει να προσφέρετε εξατομικευμένη θεραπεία στους ασθενείς σας

Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη φυσικών αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς

Restore

Αποκατάσταση του υγιούς δέρματος και της νεανικής εμφάνισης, γεμίζοντας λεπτές γραμμές και ρυτίδες ή προσθέτοντας όγκο

Restylane®‡

Restylane® Refyne™‡
(Emervel Classic)

Restylane® Volyme™‡
(Emervel Volume)

Restylane® Fynesse™‡
(Emervel Touch)

‡Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Enhance

Αποκατάσταση της ισορροπίας και της αρμονίας του προσώπου με έμφαση στο σχήμα και το περίγραμμα

Restylane® Lyft™‡
(Restylane Perlane)‡

Restylane® Defyne™‡
(Emervel Deep)

Restylane® Kysse™‡
(Emervel Lips)

Refresh

Αναζωογόνηση και ενυδάτωση για ένα υγιές δέρμα

Restylane® Skinboosters™‡

Restylane® Skinboosters™‡ Vital

Restylane® Skinboosters™‡ Vital Light

GALDERMA

Εξατομικεύστε τις θεραπείες σας με το μεγαλύτερο στον κόσμο χαρτοφυλάκιο filler σταθεροποιημένου υαλουρονικού οξέος

Restylane®

Η σειρά προϊόντων *Emervel*®, η πιο πρόσφατη καινοτομία μας, αποτελεί πλέον μέρος του χαρτοφυλακίου *Restylane*.

Αυτό μας επιτρέπει να συνδυάσουμε δύο μοναδικές τεχνολογίες (OBT και NASHA) για να επιτύχουμε το ευρύτερο δυνατό φάσμα ενέσιμων εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος.

Η Τεχνολογία Βέλτιστης Ισορροπίας (Optimal Balance Technology, OBT) με εύπλαστα (μαλακά) gel υαλουρονικού οξέος

&

Η τεχνολογία NASHA δημιουργεί πιο σταθερά (σφικτά) gel υαλουρονικού οξέος

- Ένα πιο εύπλαστο gel με ελεγχόμενο και ομοιογενές μέγεθος σωματιδίων και συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος 20 mg/ml
- Gel που διατηρούν τη φυσική έκφραση του προσώπου
- Ευέλικτα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος, με εύκολη ενσωμάτωση στους ευκίνητους ιστούς του προσώπου
- Ενδείκνυνται για πρόσωπα με λεπτή επιδερμίδα και εκλεπτυσμένα χαρακτηριστικά

- Ένα πιο σταθερό gel με ελεγχόμενο και ομοιογενές μέγεθος σωματιδίων και συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος 20 mg/ml
- Gel με ισχυρή ανορθωτική ικανότητα
- Στοχευμένη τοποθέτηση του εμφυτεύματος στους ενδεδειγμένους ιστούς
- Ενδείκνυται για την αποκατάσταση όγκου σε πρόσωπα με παχύτερο δέρμα

Restylane Fynesse (Emervel Touch)

Restylane Refyne (Emervel Classic)

Restylane Kysse (Emervel Lips)

Restylane

Restylane Defyne (Emervel Deep)

Restylane Lyft (Restylane Perlane)



Restylane Volyme (Emervel Volume)

RESTYLANE 23 ΧΡΟΝΙΑ

RESTYLANE 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Restylane®, αποκατάσταση της νεανικής εμφάνισης και της αρμονίας των χαρακτηριστικών

RESTORE	***Restylane***	***Restylane Refyne*** (*Emervel Classic*)	***Restylane Volyme*** (*Emervel Volume*)	***Restylane Fynesse*** (*Emervel Touch*)
Σύσταση	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ με λιδοκαΐνη 0,3%	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ με λιδοκαΐνη 0,3%	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ με λιδοκαΐνη 0,3%	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ
Τεχνολογική πλατφόρμα	NASHA	OBT	OBT	OBT
Ζώνες θεραπείας	Ρινοπαρειακές αύλακες, χείλη, περιστοματικές ρυτίδες και ρυτίδες λύπης	Ρινοπαρειακές αύλακες και ρυτίδες λύπης	Ζυγωματικά	Περικογχική και περιστοματική περιοχή
Βάθος ενέσεως				
Έναρξη δράσεως	Αμέσως	Αμέσως	Αμέσως	Αμέσως
Εκτιμώμενη διάρκεια	Έως 18 μήνες[2]*	Έως 18 μήνες[3]*	Έως 18 μήνες[4]	Έως 6 μήνες[1]
Συσκευασία	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml

*Με μία επαναληπτική θεραπεία

ENHANCE	***Restylane Lyft*** (*Restylane Perlane*)	***Restylane Defyne*** (*Emervel Deep*)	***Restylane Kysse*** (*Emervel Lips*)
Σύσταση	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ με λιδοκαΐνη 0,3%	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ με λιδοκαΐνη 0,3%	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικό οξύ με λιδοκαΐνη 0,3%
Τεχνολογική πλατφόρμα	NASHA	OBT	OBT
Ζώνες θεραπείας	Ζυγωματικά, πηγούνι και oval περίγραμμα	Ζυγωματικά και ρινοπαρειακές	Περιστοματική ρυτίδωση και χείλη
Βάθος ενέσεως			
Έναρξη δράσεως	Αμέσως	Αμέσως	Αμέσως
Εκτιμώμενη διάρκεια	Έως 12 μήνες[5]	Έως 12 μήνες[6]	Έως 6 μήνες[7]
Συσκευασία	1 ml	1 ml	1 ml

GALDERMA

Ανανέωση με λαμπερό και ενυδατωμένο δέρμα



Restylane SKINBOOSTERS™

Μια επαναστατική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος

- Τα Restylane Skinboosters αποτελούν καινοτόμο θεραπεία για την αποκατάσταση της ενυδάτωσης του δέρματος, σχεδιασμένα για να διατηρούν το νερό στο χόριο
- Κλινικώς αποδεδειγμένα αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δέρματος σε βάθος χρόνου[8,9]

100% Το 100% των ασθενών είχε βελτίωση στην κλίμακα GAIS 12 μήνες μετά την αρχική θεραπεία[10]

- Η ορατή βελτίωση της ποιότητας του δέρματος συνοδεύεται από μεγάλη ικανοποίηση των ασθενών[8]

96% Το 96% των ασθενών ήταν πρόθυμο να επαναλάβει ή να συνεχίσει τη θεραπεία[11]

ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΓΙΑΤΡΟ

REFRESH	*Restylane Skinboosters Vital*	*Restylane Skinboosters Vital Light*
Σύσταση	20 mg/ml cross-linked υαλουρονικού οξέος με 0,3% λιδοκαΐνη	12 mg/ml cross-linked υαλουρονικού οξέος με 0,3% λιδοκαΐνη
Τεχνολογική πλατφόρμα	NASHA	NASHA
Ζώνες θεραπείας	 Πρόσωπο, λαιμός και χέρια	 Πρόσωπο, λαιμός, ντεκολτέ, χέρια
Βάθος ενέσεως		
Πρωτόκολλο θεραπείας	Σύνολο 3 θεραπειών, με 1 θεραπεία/4 εβδομάδες. Μία θεραπεία συντήρησης/6 μήνες	Σύνολο 3 θεραπειών, με 1 θεραπεία/4 εβδομάδες. Μία θεραπεία συντήρησης/2-4 μήνες
Έναρξη δράσεως	Προοδευτικά αυξανόμενη	Προοδευτικά αυξανόμενη
Εκτιμώμενη διάρκεια	Έως 12 μήνες[10,19]*	Έως 9 μήνες[13]*
Συσκευασία	Σύριγγα SmartClick του 1 ml	Σύριγγα SmartClick του 1 ml

*Μετά την αρχική θεραπεία

Βιβλιογραφία

1. Rzany B, Cartier H, Kestemont P, et al. Full-face rejuvenation using a range of hyaluronic acid fillers: efficacy, safety, and patient satisfaction over 6 months. Dermatol Surg. 2012;38:1153-1161

2. Narins R, Dayan S, Brandt F, Baldwin E. Persistence and improvement of nasolabial fold correction with nonanimal-stabilized hyaluronic acid 100,000 gel particles/mL filler on two retreatment schedules: results up to 18 months on two retreatment schedules. Dermatol Surg. 2008;34:S2-S8.

3. Data on file. Study ID 40073

4. Talarico S, Meski A, Buratini L, et al. High patient satisfaction of a hyaluronic acid filler producing enduring full-facial volume restoration: an 18-month open multicenter study. Dermatol Surg. 2015;41:1361-1369

5. Data on file. Study ID MA-1400-005.

6. Data on file. Study ID 40072.

7. Cartier H, Trevidic P, Rzany B. Perioral rejuvenation with a range of customized hyaluronic acid fillers: efficacy and safety over six months with a specific focus on the lips. J Drugs Dermatol. 2012;11(Suppl 1):s17-s26.

8. Dierickx, C. Injections of stabilised hyaluronic acid gel containing lidocaine for the treatment of depressed facial acne scars: 5-month interim results. Poster presented at: IMCAS Annual World Congress; Jan 29-Feb 1, 2015; Paris, France.

9. Williams S, Tamburic S, Stensvik H, Weber M. Changes in skin physiology and clinical appearance after microdroplet placement of hyaluronic acid in aging hands. J Cosmet Dermatol. 2009;8(3):216-225.

10. Gubanova EI, Starovatova PA, Rodina MY. 12-month effects of stabilized hyaluronic acid gel compared with saline for rejuvenation of aging hands. J Drugs Dermatol. 2015;14(3):288-295.

11. Gubanova EI, Dyachenko YY, Rodina MY, Koliyeva MKh. Brand new hydrobalance technology on the basis of stabilized hyaluronic acid for long-term skin hydration. Aesthetic Med. 2010;1:94-98.

12. Kerscher M, Bayrhammer J, Reuther T. Rejuvenating influence of a stabilized hyaluronic acid-based gel of nonanimal origin on facial skin aging. Dermatol Surg. 2008;34(5):1-7.

13. Streker M, Reuther T, Krueger N, et al. Stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin for skin rejuvenation: face, hand, and décolletage. J Drugs Dermatol. 2013;12(9):990-994.

14. Molina B, Grangier Y, Mole B, et al. Patient satisfaction after the treatment of glabellar lines with Botulinum toxin type A (Speywood Unit): a multi-centre European observational study. JEADV. 2015;29(7):1382-1388.

15. Azzalure [Summary of Product Characteristics]. Hertfordshire, UK: Galderma (U.K.) Ltd; 2015.

16. Rzany B, Dill-Müller D, Grablowitz D, et al. Repeated botulinum toxin A injections for the treatment of lines in the upper face: a retrospective study of 4,103 treatments in 945 patients. Dermatol Surg. 2007;33:S18-S25.

17. Restylane Approval [press release]. Stockholm, Sweden: Q-Med; October 23, 1996.

18. Data on file. Galderma.

19. Gubanova EI, Starovatova PA, Vavilova AA, et al. Injections of stabilized hyaluronic acid with a sharp needle compared with a blunt microcannula for facial skin rejuvenation: 12-month results. Poster presented at: IMCAS Annual World Congress: Jan 29-Feb 1, 2015; Paris, France.

Οι αντιδράσεις που αναφέρονται στο παρόν έντυπο βασίζονται στη εμπειρία κάποιων συγκεκριμένων ατόμων και ενδέχεται να μην συμπίπτουν με τις εμπειρίες άλλων. Όπως σε όλες τις ενέσιμες θεραπείες που χρησιμοποιούν υαλουρονικό οξύ, ενδέχεται να παρουσιαστούν παρενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι παρενέργειες αυτές είναι συνήθως ήπιες έως μέτριες και συμπεριλαμβάνουν παροδικές αντιδράσεις, όπως ερύθημα, ήπιο οίδημα, μικρή εκχύμωση στα σημεία έγχυσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για πρόσθετες πληροφορίες.

Το Restylane, Restylane® Skinboosters™ και το Galderma είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Galderma.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.

Απευθυνθείτε στην Lancy καλώντας στο +30 211 4117006.

LANCY AE
Εμπορία Φαρμακευτικών & Ιατρικών Ειδών
2χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κορωπί, 19400 • 210 6447 754 • info@lancy.gr
lancy.gr

the secret of youth...