

Restylane
KYSSE™

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΧΕΙΛΗ ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΑΔΕΙΞΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ
στα χείλη κάθε ασθενή με το Restylane Kysse.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ



Σχεδιασμένο ειδικά για τα χείλη με την τεχνολογία Optimal Balance Technology™ (OBT™), το RESTYLANE® KYSSSE™ προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ευπλαστότητας και σταθερότητας για φυσική εμφάνιση και αίσθηση^{1,4}



...ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝ



Ποσότητα filler που χρειάστηκε για τη βελτίωση της **πληρότητας των χειλιών**^{2†}

RESTYLANE KYSSSE

(1.82 ML)

JUVÉDERM VOLBELLA®

(2.24 ML)



Και η βελτίωση της **πληρότητας των χειλιών**[†] των ασθενών διατηρήθηκε έως και **ένα έτος**^{2,3}

...ΓΙΑ ΧΕΙΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΛΑΤΡΕΨΟΥΝ



Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: Σε μία κλινική μελέτη φάσης 4, 100% των ασθενών (N=59) ανέφεραν βελτίωση στην εμφάνιση των χειλιών τους στις 8 εβδομάδες μετά τη θεραπεία με το *Restylane Kysse*.^{4*}



**ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ
ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ.**

9/10 άρεσε η εμφάνιση και η αίσθηση των χειλιών^{4*}. **Και γιατί όχι άλλωστε;**

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Σχεδόν όλες οι αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες με το *Restylane Kysse* ήταν ήπιες.^{2†}

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν πιο συχνά είναι το οίδημα, η ευαισθησία, η εκχύμωση, ο πόνος και το ερύθημα στα σημεία έγχυσης⁵.

* Βελτίωση της πληρότητας των χειλιών στην κλίμακα Medicis Lip Fullness Scale (MLFS)_{≥1}-βαθμού στις 48 εβδομάδες ή στην κλίμακα Lip Fullness Grading Scale (LFGS)₂ στο 1 έτος.

† Δεδομένα post - hoc ανάλυσης για τη συνολική ποσότητα προϊόντος που απαιτείται για τη βελτίωση της πληρότητας των χειλιών* 8 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.

‡ Στην κλίμακα Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS).

§ Σε μία κλινική μελέτη φάσης 4, συνολικά 59 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με *Restylane Kysse* στα χείλη (n=19) ή *Restylane Kysse* στα χείλη σε συνδυασμό με *Restylane® Refyne* (n=21) ή *Restylane® Defyne* (n=37) στις ρινοχειλικές πτυχές ή στις ρυτίδες θλίψης.

|| Στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με *Restylane Kysse* (N=185) όλες οι παρενέργειες όψιμης εμφάνισης (16/16) αξιολογήθηκαν ως ήπιες έντασης.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Bertucci V, et al. Efficacy and safety of flexible hyaluronic acid fillers in lip and perioral enhancement. *J Drugs Dermatol*. 2021;20(4):402-408.
2. Weiss R, et al. A randomized, controlled, evaluator-blinded, multi-center study of hyaluronic acid filler effectiveness and safety in lip fullness augmentation. *Dermatol Surg*. 2021;47(4):527-532.
3. Hilton S, et al. Randomized, evaluator-blinded study comparing safety and effect of two hyaluronic acid gels for lips enhancement. *Dermatol Surg*. 2018;44(2):261-269.
4. Bertucci V, et al. Subject and partner satisfaction with lip and perioral enhancement using flexible hyaluronic acid fillers. *J Cosmet Dermatol*. 2021;20(5):1499-1504.
5. Instructions for Use, *Restylane Kysse*. EU, 2020.



Πραγματικός ασθενής. Τα ατομικά αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να διαφέρουν.

ΧΕΙΛΗ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η Τεχνολογία Optimal Balance Technology™ (OBT™) σας δίνει τον έλεγχο. Ανεξάρτητα από την τεχνική έγχυσης μπορείτε να δημιουργήσετε χείλη που έχουν φυσική εμφάνιση και αίσθηση^{1,3-5}. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

© 2021 Galderma. All rights reserved.

Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το έγγραφο προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η διανομή, η διαβίβαση, η δημοσίευση ή η αναμετάδοση χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της Galderma. Το Restylane και το Galderma είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα. GL-RES-2100242

 **Lancy**
www.lancy.gr