



Restylane

KYSSE™

ΤΟ KYSSE,
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ

Το RESTYLANE® KYSSÉ™ είναι ένα filler υαλουρονικού οξέος
με την τεχνολογία Optimal Balance Technology™ (OBT™)
για φυσικό όγκο και απαλά ποθητά χείλη.¹⁻⁵

GALDERMA

Πραγματικός ασθενής.
Τα ατομικά αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να διαφέρουν.

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΕΙΛΗ

ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΤΟ RESTYLANE KYSSE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ OPTIMAL BALANCE TECHNOLOGY™ (OBT™) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Πρόκειται για ένα εύπλαστο gel υαλουρονικού οξέος που παρέχει στήριξη και έχει την ικανότητα να ενσωματώνεται στους ιστούς.

Έτσι γίνεται ένα με τα χείλη σας!



ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ

96% των συμμετεχόντων είπαν ότι τα χείλη τους φαίνονταν φυσικά^{2†}
Και στους περισσότερους είχε βελτιωθεί και η υφή!^{3‡‡}



ΑΠΑΛΑ ΧΕΙΛΗ ΓΙΑ ΦΙΛΗΜΑ

100% είπαν ότι το Restylane Kysse βελτίωσε την εμφάνιση των χειλιών τους.^{2†§} Και 9/10 συντρόφους συμφώνησαν ότι τα χείλη έγιναν πιο ελκυστικά.^{2†}



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

Έως 1 έτος, ώστε να διηγείστε όμορφα την ιστορία σας.^{4,5||}



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Χρειάστηκε μικρότερη ποσότητα Restylane Kysse (1,82 mL) για να βελτιωθεί η πληρότητα των χειλιών σε σύγκριση με το Juvéderm Volbella® (2,24 mL).^{4#} **Γιατί λίγο Kysse αρκεί.**

^{*}Σε μία κλινική μελέτη φάσης 4, συνολικά 59 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με Restylane Kysse στα χείλη (n=19) ή Restylane Kysse στα χείλη σε συνδυασμό με Restylane® Refyne (n=21) ή Restylane® Defyne (n=37) στις ρινοχειλικές πτυχές ή στις ρυτίδες θλίψης.

[†]8 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.


[‡]Σύμφωνα με έναν ανεξάρτητο αξιολογητή.

[§] Στην κλίμακα Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS).

II Βελτίωση της πληρότητας των χειλιών στην κλίμακα Medicis Lip Fullness Scale (MLFS) ≥ 1 βαθμού στις 48 εβδομάδες ή στην κλίμακα Lip Fullness Grading Scale (LFGS) 5 στο 1 έτος.

[¶]Επίτευξη βελτίωσης ≥ 1 βαθμού στην κλίμακα Medicis Lip Fullness Scale (MLFS).

[#] Δεδομένα post hoc ανάλυσης για τη συνολική ποσότητα προϊόντος που απαιτείται για τη βελτίωση της πληρότητας των χειλιών (MLFS) 8 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.



Τα χείλη μου
φαίνονται φυσικά
και έχουν
φυσική αίσθηση.

—
MELISSA
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Πραγματικός ασθενής.
Τα αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να διαφέρουν.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΛΑΝΕ ΑΠΟ MONA ΤΟΥΣ


ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ




Έλαβαν Θεραπεία με Restylane Kysse στα χείλη.
Πραγματικοί ασθενείς. Τα ατομικά αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να διαφέρουν.



Πραγματικός ασθενής. Τα ατομικά αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να διαφέρουν.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

**ΗΔΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ RESTYLANE KYSSE ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ⁶**



των ασθενών είπαν ότι θα επαναλάμβαναν τη θεραπεία και θα την πρότειναν στις φίλες τους^{5†}

- Σχεδόν όλες οι δηλωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες με το Restylane Kysse ήταν ήπιες.^{4‡}
- Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν πιο συχνά είναι το οίδημα, η ευαισθησία, η εκχύμωση, ο πόνος και το ερύθημα στα σημεία έγχυσης.⁷

* Μία θεραπεία ορίζεται ως μία σύριγγα του προϊόντος Restylane Kysse.
† 12 εβδομάδες μετά τη θεραπεία.

‡ Στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με Restylane Kysse (N=185) όλες οι παρενέργειες όψιμης εμφάνισης (16/16) αξιολογήθηκαν ως ήπιας έντασης.



NIA

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΆΣΘΕΝΗΣ

Πραγματικός ασθενής.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να διαφέρουν.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΛΑ, ΦΥΣΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΟΘΗΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΕ ΤΟ
RESTYLANE KYSSE



ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ GALDERMA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Bertucci, et al. Efficacy and safety of flexible hyaluronic acid Fillers in lip and perioral enhancement. *J Drugs Dermatol.* 2021;20(4):402-408.
- Bertucci V, Nikolis A, Solish N, Lane V, Hicks J. Subject and partner satisfaction with lip and perioral enhancement using flexible hyaluronic acid fillers. *J Cosmet Dermatol.* 2021;00:1-6.
- Nikolis, A, et al. An objective, quantitative assessment of flexible hyaluronic acid fillers in lip and perioral enhancement. *Dermatol Surg.* 2021;45(5):e168-e173.
- Weiss, R, et al. A randomized, controlled, evaluatorblinded, multi-center study of hyaluronic acid filler effectiveness and safety in lip fullness augmentation. *Dermatol Surg.* 2021;47(4):527-532.
- Hilton, et al. Randomized, evaluator-blinded study comparing safety and effect of two hyaluronic acid gels for lips enhancement. *Dermatol Surg.* 2018;44(2):261-269.
- Data on file. MA-43183. Restylane Kysse 2 million treatments statement letter, 2021.
- Instructions for Use, Restylane Kysse. EU,2020.

© 2021 Galderma. All rights reserved.

Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτό το έγγραφο προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η διανομή, η διαβίβαση, η δημοσίευση ή η αναμετάδοση χωρίς προηγούμενη ηρητή γραπτή άδεια της Galderma. Το Restylane και το Galderma είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα. GL-RES-2100242



Restylane
KYSSE™

ΤΟ KYSSE,
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΑΣ

Επιλέξτε Restylane Kysse,

ένα filler υαλουρονικού οξέος για φυσικό όγκο και απαλά ποθητά χείλη.

Για μοναδικά χείλη όπως οι ιστορίες που διηγούνται.

Συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Πραγματικός ασθενής.

Τα ατομικά αποτελέσματα της θεραπείας ενδέχεται να διαφέρουν.

GALDERMA